



# Ekipmanlar

VALFLER

TANKLAR

RO MEMBRANLAR

**Ceren** / water  
**med** / treatment

☎ 0262 239 29 65

✉ destek@cerenmed.com

🌐 www.cerenmed.com



MODEL	ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ* m³/saat
5600	Filtre Valf (İtalya)	2 1/2"	1"	4,5
	Yumuşatma 1600 - Timer (İtalya)	2 1/2"	1"	4,5
	Yumuşatma 1600 - Volumetrik 40 m³ (İtalya)	2 1/2"	1"	4,5
5600 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.				
5600	SXT Dijital Filtre Valf (İtalya)	2 1/2"	1"	4,5
	SXT Dijital Yumuşatma 1600 - Timer (İtalya)	2 1/2"	1"	4,5
	SXT Dijital Yumuşatma 1600 - Volumetrik 40 m³ (İtalya)	2 1/2"	1"	4,5
5600 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.				



5800	LXT Filtre Valf	2 1/2"	1"	4,8
	LXT Yumuşatma 1600 - Timer	2 1/2"	1"	4,8
	LXT Yumuşatma 1600 - Volumetrik 40 m³	2 1/2"	1"	4,8
	SXT Dijital Filtre Valf	2 1/2"	1"	4,8
	SXT Dijital Yumuşatma 1600 - Timer	2 1/2"	1"	4,8
	SXT Dijital Yumuşatma 1600 - Volumetrik 40 m³	2 1/2"	1"	4,8
5800 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.				



2510	Filtre Valf	2 1/2"	1"	4,3
	Yumuşatma Timer	2 1/2"	1"	4,3
2510 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.				



7700	Filtre Valf	2 1/2"	1 1/4"	8,3
	Yumuşatma 1600 - Timer	2 1/2"	1 1/4"	6,2
	Yumuşatma 1600 - Volumetrik 100 m³	2 1/2"	1 1/4"	6,2
	Yumuşatma 1600 - Timer High Flow	2 1/2"	1 1/4"	8,1
	Yumuşatma 1600 - Volumetrik 100 m³ High Flow	2 1/2"	1 1/4"	8,1
7700 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.				



2750	Filtre Valf	2 1/2"	1"	5,9
	Yumuşatma 1600 - Timer	2 1/2"	1"	5,9
	Yumuşatma 1600 - Timer SXT	2 1/2"	1"	5,9
	Yumuşatma 1600 - Volumetrik 100 m³	2 1/2"	1"	5,9
	Yumuşatma 1600 - Volumetrik SXT	2 1/2"	1"	5,9
2750 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.				





MODEL	ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ* m <sup>3</sup> /saat
2850	Filtre Valf	4"	1 1/2"	11,6
	Filtre Valf SXT	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma 1700 - Timer	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma 1700 - Timer SXT	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma 1700 - Volumetrik 200 m <sup>3</sup>	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma 1700 - Volumetrik 200 m <sup>3</sup> SXT	4"	1 1/2"	11,6

2850 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



2910	Filtre Valf	4"	2"	24
	Filtre Valf SXT	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Timer	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Timer SXT	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Volumetrik 375 m <sup>3</sup> (Plastik Sayaç)	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Volumetrik 375 m <sup>3</sup> (Prinç Sayaç)	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Volumetrik SXT	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Duplex 375 m <sup>3</sup>	4"	2"	24
	Yumuşatma 1700 - Duplex NXT (Plastik Sayaç)	4"	2"	24
Yumuşatma 1700 - Duplex NXT (Prinç Sayaç)	4"	2"	24	

\*\*\* 2910 NBP (No - Bypass Piston) Farkı

2910 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



9000	Yumuşatma 1600 Duplex 40 m <sup>3</sup>	2 1/2"	3/4"	4
	Yumuşatma 1600 Duplex SXT Dijital	2 1/2"	3/4"	4
	Yumuşatma 1600 Duplex 100 m <sup>3</sup>	2 1/2"	1"	4,7

9000 Model Valf Fiyatlarına Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



9100	Yumuşatma 1600 Duplex 40 m <sup>3</sup>	2 1/2"	3/4"	4
	Yumuşatma 1600 Duplex SXT Dijital	2 1/2"	3/4"	4
	Yumuşatma 1600 Duplex 100 m <sup>3</sup>	2 1/2"	1"	4,5

9100 Model Valf Fiyatlarına Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



9500	Yumuşatma 1700 Duplex 200 m <sup>3</sup>	4"	1 1/2"	8,4
	Yumuşatma 1700 Duplex SXT Dijital 200 m <sup>3</sup> Pirinç Sayaç	4"	1 1/2"	8,4

9500 Model Valf Fiyatlarına Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.





MODEL	ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ* m <sup>3</sup> /saat
3150	Filtre Valf	4"	2"	22
	Filtre Valf NXT	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Timer	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Timer NXT	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Volumetrik 375 m <sup>3</sup>	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Volumetrik NXT (Plastik Sayaç)	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Volumetrik NXT (Prinç Sayaç)	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Duplex 375 m <sup>3</sup>	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Duplex NXT Dijital 375 m <sup>3</sup> (Plastik Sayaç)	4"	2"	22
	Yumuşatma 1800 - Duplex NXT Dijital 375 m <sup>3</sup> (Prinç Sayaç)	4"	2"	22

\*\*\* 3150 NBP (No - Bypass Piston) Farkı

3150 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC Dahil, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahil Değildir.




3900	Filtre Valf	6" Flanş	3"	57
	Filtre Valf NXT	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma 1800 - Timer	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma 1800 - Timer NXT	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma 1800 - Volumetrik 1200 m <sup>3</sup>	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma 1800 - Duplex 1200 m <sup>3</sup>	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma 1800 - Duplex NXT Dijital 1200 m <sup>3</sup>	6" Flanş	3"	57

\*\*\* 3900 NBP (No - Bypass Piston) Farkı

3900 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC Dahil, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahil Değildir.

\* Giriş Basıncı 3,5 bar ve  $\Delta P = 1$  bar olması durumundaki maksimum debi değerleridir.





MODEL	ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ* m³/saat
F13	Filtre Valf	2 1/2"	1"	4,5
F13	Yumuşatma - Timer	2 1/2"	1"	4,5
F11	Yumuşatma - Volumetrik	2 1/2"	1"	4,5

F11 VE F13 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



E14	Dijital Filtre Valf	2 1/2"	1"	4,5
	Dijital Yumuşatma - Timer	2 1/2"	1"	4,5
	Dijital Yumuşatma - Volumetrik	2 1/2"	1"	4,5

E14 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



T10	Dijital Filtre Valf	2 1/2"	1 1/4"	6
	Dijital Yumuşatma - Timer	2 1/2"	1 1/4"	6
	Dijital Yumuşatma - Volumetrik	2 1/2"	1 1/4"	6

T10 Valf NBP (No - Bypass Piston) Farkı

T10 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



T15	Dijital Filtre Valf	2 1/2"	1 1/2"	9
	Dijital Yumuşatma - Timer	2 1/2"	1 1/2"	9
	Dijital Yumuşatma - Volumetrik	2 1/2"	1 1/2"	9
AT-1500	Yumuşatma - Duplex	4"	1 1/2"	8

AT-1500 / T15 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



F15	Filtre Valf	2 1/2"	1"	6
	Yumuşatma - Timer	2 1/2"	1"	6
	Yumuşatma - Volumetrik	2 1/2"	1"	6

F15 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



F21	Filtre Valf	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma - Timer	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma - Volumetrik	4"	1 1/2"	11,6
	Yumuşatma - Duplex	4"	1 1/2"	11,6

F21 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.



F31	Filtre Valf	4"	2"	24
	Yumuşatma - Timer	4"	2"	24
	Yumuşatma - Volumetrik	4"	2"	24
	Yumuşatma - Duplex	4"	2"	24





MODEL	ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ* m <sup>3</sup> /saat
F41	Filtre Valf	4"	2"	21
	Yumuşatma - Timer	4"	2"	21
	Yumuşatma - Volumetrik	4"	2"	21
	Yumuşatma - Duplex	4"	2"	21

F41 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC Dahil, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahil Değildir.



F51	Filtre Valf	6" Flanş	2 1/2"	36
	Yumuşatma - Timer	6" Flanş	2 1/2"	36
	Yumuşatma - Volumetrik	6" Flanş	2 1/2"	36
	Yumuşatma - Duplex	6" Flanş	2 1/2"	36

F51 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC Dahil, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahil Değildir.



F61	Filtre Valf	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma - Timer	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma - Volumetrik	6" Flanş	3"	57
	Yumuşatma - Duplex	6" Flanş	3"	57

F61 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC Dahil, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahil Değildir.

\* Giriş Basıncı 3,5 bar ve  $\Delta P = 1$  bar olması durumundaki maksimum debi değerleridir.



FOBRITE AT1500





MODEL	ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	MAX (m <sup>3</sup> /saat)
WS1 TC	Filtre Valf - Timer	2 1/2"	1"	6,1
WS1 TC	Yumuşatma Valf - Timer	2 1/2"	1"	6,1
WS1 EI	Yumuşatma Valf - Volumetrik	2 1/2"	1"	6,1
WS1 EI	Yumuşatma Duplex (ara bağlantı borusu hariç)	2 1/2"	1"	6,1

WS1 Difüzör Seti ve 1600 Aircheck Fiyatlara Dahildir.



WS125 TC	Filtre Valf - Timer	2 1/2"	1 1/4"	7,7
WS125 TC	Yumuşatma Valf - Timer	2 1/2"	1 1/4"	7,7
WS125 EI	Yumuşatma Valf - Volumetrik	2 1/2"	1 1/4"	7,7
WS125 EI	Yumuşatma Duplex	2 1/2"	1 1/4"	7,7

WS125 Difüzör Seti ve 1600 Aircheck Fiyatlara Dahildir.



WS15 EI	Filtre Valf - Timer	4"	1 1/2"	14,8
WS15 EI	Yumuşatma Valf - Timer	4"	1 1/2"	14,8
WS15 EI	Yumuşatma Valf - Volumetrik	4"	1 1/2"	14,8
WS15 EI	Yumuşatma Duplex	4"	1 1/2"	14,8

WS15 Difüzör Seti ve 1700 Aircheck Fiyatlara Dahildir.



WS2 EI	Filtre Valf - Timer	4"	2"	26,1
WS2 EI	Timer Filtre 4"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Timer Filtre 6"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Valf - Timer	4"	2"	26,1
WS2 EI	Timer Yumuşatma 4"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Timer Yumuşatma 6"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Valf - Volumetrik	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Volumetrik 4"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Volumetrik 6"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Duplex	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Duplex 4"QC	4"	2"	26,1
WS2 EI	Yumuşatma Duplex 6"QC	4"	2"	26,1

WS2 Difüzör Seti Fiyatlara Dahil Değildir. Aircheck Fiyatlara Dahildir.



V3 EI	Filtre Valf - Timer	6"	3"	56,8
V3 EI	Yumuşatma Valf - Timer	6"	3"	56,8
V3 EI	Yumuşatma Valf - Volumetrik	6"	3"	56,8
V3 EI	Yumuşatma Duplex	6"	3"	56,8

V3 Difüzör Seti ve Aircheck Fiyatlara Dahil Değildir.



MODEL	TİPİ	Servis m <sup>3</sup> /saat @1,05 bar farkında	Gerı yıkama m <sup>3</sup> /saat @1,09 bar farkında	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
<b>255</b>							
255 Logix 740F	Filtre Zaman Kontrollü	3,5	1,4	1"	10" Kum 13" Karbon	2,5"	5600 Filter
255 Logix 740	Yumuşatma Zaman Kontrollü, Süreler Sabit	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600/1600
255 Logix 742	Yumuşatma Zaman Kontrollü, Süreler Değişken	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600/1600
255 Logix 760	Yumuşatma Volümetrik Kontrollü, Süreler Sabit	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600/1600 Volümetrik
255 Logix 762	Yumuşatma Volümetrik Kontrollü, Süreler Değişken	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600/1600 Volümetrik
255 Logix 764 TWIN	Duplex Yumuşatma Volümetrik Kontrollü	3,5 x 2	1,4 x 2	1"	14"	2,5"	9000/1600

255 Model Filtre Valflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1" PVC Bağlantı Yokesi, DLFC dahildir. 255 Model Yumuşatma Valflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1" PVC bağlantı yokesi, DLFC, Tuz emiş vanası, Tuz emiş hortumu dahildir.

## PERFORMA

263 Logix 740F Performa Filter	Filtre Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1"	16" Kum 24" Karbon	2,5"	5600 -2750 Filter Timer
268 Logix 740 Performa	Yumuşatma Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1"	14"	2,5"	5600 -2750 1600 Timer
268 Logix 762 Performa	Yumuşatma Volümetrik Kontrollü	5,7	4,5	1"	14"	2,5"	5600 -2750 1600 Volümetrik

263 Model Filtre Valflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve borusu, 1" SS bağlantı yokesi, DLFC dahildir. 268 Model Yumuşatma Vaflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1" SS Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Eanası, Tuz Emiş Hortumu Dahildir

## PERFORMA CV

278 Logix 742F Performa Cv	Filtre Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1 1/4"	21"	2,5"	2750/1700 2850/1700
278 Logix 742 Performa Cv	Yumuşatma Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1 1/4"	21"	2,5"	2750/1700 2850/1700
278 Logix 762 Performa Cv	Yumuşatma Volümetrik Kontrollü	5,7	4,5	1 1/4"	21"	2,5"	2750/1700 2850/1700
278 Logix 764 Performa Cv Twin	Duplex Yumuşatma Volümetrik Kontrollü	5,7 x 2	4,5 x 2	1 1/4"	21"	2,5"	9500/1700

278 Model Yumuşatma Vaflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1 1/4" SS Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahildir



MAGNUM



255 LOGIX





MODEL	TİPİ	Servis m <sup>3</sup> /saat @1,05 bar farkında	Geri yıkama m <sup>3</sup> /saat @1,09 bar farkında	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
<b>MAGNUM CV (1" ½)</b>							
293 Magnum Cv 742F Logix UWB	Filtre Zaman Kontrollü	17,3	20,2"	1,5"	30" Kum 36" Karbon	4"	2850 Filter
298 Magnum Cv 742 Logix HWB	Yumuşatma Zaman Kontrollü	17,3	20,2"	1,5"	36"	4"	2850/1700
293 Model Filtre Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 1,5" PVC Bağlantı Yokesi, DLFC dahil. Alt Difüzör Dahil Değil. 293 Model Yumuşatma Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 1,5" PVC Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahil. Alt Difüzör Dahil Değil.							
<b>MAGNUM IT (2") (INTERNAL TURBİNE 2")</b>							
293 Magnum IT 742F Logix UWB	Filtre Zaman Kontrollü	17,3	20,2	2"	30" Kum 36" Karbon	4"	2850-3150 / 2900 Filtre Timer
293 Magnum IT 762F Logix UWB	Filtre Volümetrik Kontrollü	17,3	20,2	2"	30" Kum 36" Karbon	4"	2900 Filtre volumetric
293 Magnum IT 762F Logix NUWB	Filtre Volümetrik Kontrollü	17,3	20,2	2"		4"	2900 Filtre volumetric
298 Magnum IT 742 Logix HWB	Yumuşatma Zaman Kontrollü	17,3	20,2	2"	36"	4"	2850/1700 2900/1700
298 Magnum IT 762 Logix HWB	Yumuşatma Volümetrik Kontrollü	17,3	20,2	2"	36"	4"	2850/1700 V 2900/1700 V
293 Model Filtre Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 2" Brass Bağlantı Yokesi, DLFC dahil. Alt Difüzör Dahil Değil. 293 Model Yumuşatma Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 2" Brass Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahil. Alt Difüzör Dahil Değil.							
<b>MAGNUM IT (2") TWİN AND L MODE (INTERNAL TURBİNE 2")</b>							
298TW Magnum IT 764 Twin NHWB	Duplex Yumuşatma Volümetrik Kontrol	17,3 x 2	20,2 x 2	2"	36"	4"	2900/1700 Duplex
298 Model Yumuşatma Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 2" Brass Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahil. Alt Difüzör Dahil Değil.							
NHWB veya NUWB fiyat farkı NHWB = Non Hard Water Bypass, NUWB = Non Unfiltered Water Bypass, HWB = Hard Water Bypass, UWB = Unfiltered Water Bypass							



MODEL	ÜRÜN ADI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ (m <sup>3</sup> /saat)
V 132F/05	Filtre Gövdesi	1 1/4"	6,8
V 132A/05	Yumuşatma Gövdesi	1 1/4"	6,8
V 132E/05	5 Portlu Yumuşatma Gövdesi	1 1/4"	6,8
V 132T/05	Volumetrik Yumuşatma Gövdesi	1 1/4"	6,8
V 132E - T05	5 Portlu Volumetrik Yumuşatma Gövdesi	1 1/4"	6,8
V 132D - 05/05	Katyonik Valf Gövdesi	1 1/4"	6,8
V 132D - 04/05	Anyonik Valf Gövdesi (iletkenlik Problu)	1 1/4"	6,8
2 1/2" bağlantılı filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valf fiyatları kontrol ünitesi hariç olup diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			
V 230F/05	Filtre Gövdesi	1 1/2"	9
V 230A/05	Yumuşatma Gövdesi	1 1/2"	9
V 230E/05	5 Port Yumuşatma Gövdesi	1 1/2"	9
V 230T/05	Volumetrik Yumuşatma Gövdesi	1 1/2"	9
V 230E - T05/05	5 Portlu Volumetrik Yumuşatma Gövdesi	1 1/2"	9
V 230 - D	Deiyonize Valfi (Katyonik / Anyonik)	1 1/2"	9
4" bağlantılı filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valf fiyatları kontrol ünitesi hariç olup diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			
V 240F/05	Filtre Gövdesi	1 1/2"	9
V 240A/05	Yumuşatma Gövdesi	1 1/2"	9
V 240T/05	Volumetrik Yumuşatma Gövdesi	1 1/2"	9
V 240D - 05/05	Katyonik Valf Gövdesi	1 1/2"	9
V 240D - 04/05	Anyonik Valf Gövdesi	1 1/2"	9
Yandan montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valf fiyatları kontrol ünitesi hariç olup diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			
V 250A - BP/05	Yumuşatma	2"	20
V 250A - NBP/05	Yumuşatma No By-Pass	2"	20
V 250D - NBP/06	Deiyonize Valfi No By-Pass	2"	20
4" bağlantılı filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valf fiyatları kontrol ünitesi hariç olup diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			
V 260A/05	Yumuşatma Gövdesi	2"	20
V 260D - BP/05	Deiyonize Valfi	2"	20
V 260D - NBP/05	Deiyonize Valfi (No Bypass Valf Dahil)	2"	20
Yandan montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valf fiyatları kontrol ünitesi hariç olup diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			
V360BKSMF#F	Filtre Gövdesi	2 1/2"	35
V360BKSMAG#G	Yumuşatma Gövdesi	2 1/2"	35
V360BKSMADK#N	Katyonik Valf Gövdesi	2 1/2"	35
V360BKSMADA#N	Anyonik Valf Gövdesi	2 1/2"	35
Yandan montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valf fiyatları kontrol ünitesi hariç olup diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			



MODEL	ÜRÜN ADI	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ (m <sup>3</sup> /saat)
V 350F - FE/05	Filtre Valfi Side Mount	2'	20
V 350BKF - FE/06	Filtre Valfi Side Mount Deniz Suyu	2'	20
V 351F/05	Filtre Valfi Top Mount	2'	20
V 351BKF/06	Filtre Valfi Top Mount Deniz Suyu	2'	20
V 363F - FE/05	Filtre Valfi Side Mount	2 1/2"	35
V 363BKF - FE/06	Filtre Valfi Side Mount Deniz Suyu	2 1/2"	35
Sadece filtrasyon amaçlı kullanılabilen valflerdir ve havuz filtrasyonu için tavsiye edilir. Kontrol ünitesi hariç fiyatlar olup, diğer ekipmanlar ayrıca sipariş edilmelidir.			
3V - 50FE/05	50 mm 3 Yollu Vana	2"	-
3V - 63FE/05	63 mm 3 Yollu Vana	2 1/2"	-
3V - 63BKFE/06	63 mm 3 Yollu Vana Deniz Suyu	2 1/2"	-
Tandem yumuşatma sistemlerinde rejenerasyondaki tankın çıkışını kapatmak ve diğer tankı devreye almak için NoBypass vanası olarak kullanılır.			

Siata Valf seçimleri ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen satış temsilciniz ile görüşünüz.



V132 SERİSİ



V230 SERİSİ



V240 SERİSİ



V250 SERİSİ



V260 SERİSİ



V360 SERİSİ



## WAVE CYBER TANKLAR

STOK KODU	MODEL & CİNS	ÖLÇÜ	HACİM	INCH
0817	8X17 Dişli-Üst Açıklık	207x432	11	2 1/2"
0735	7X35 Dişli-Üst Açıklık	182x898	19,1	2 1/2"
0835	8X35 Dişli-Üst Açıklık	207x1898	24,8	2 1/2"
0935	9X35 Dişli-Üst Açıklık	233x896	31,6	2 1/2"
1035	10X35 Dişli-Üst Açıklık	258x897	38,4	2 1/2"
1054	10X54 Dişli-Üst Açıklık	258x1382	62,4	2 1/2"
1252	12X52 Dişli-Üst Açıklık	310x1333	87,3	2 1/2"
1354	13X54 Dişli-Üst Açıklık	310x1333	105,1	2 1/2"
1465	14X65 Dişli-Üst Açıklık	363x1674	148	2 1/2"
1465-4	14x65 Dişli -Üst Açıklık	363x1674	148	4"
1665	16X65 Dişli-Üst Açıklık	413x1671	194	2 1/2"
1665-4	16X65 Dişli-Üst Açıklık	413x1671	194	4"
1865	18X65 Dişli-Üst Açıklık	486x1772	261	4"
2162	21X62 Dişli-Üst Açıklık	555x1721	330	4"
2472	24X72 Dişli-Üst Açıklık	626x1918	470	4"
3072	30X72 Dişli Üst Açıklık	780x2139	697	4"
3672	36X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık	938x2147	1011	4"-4"
4272	42X72 Flanşlı - Alt ve Üst Açıklık	1089x2360	1494	6"-6"
4872	48x72 Flanşlı- Alt ve Üst Açıklık	1233x2360	1895	6"-6"
6386	63x86 Flanşlı- Alt ve Üst Açıklık	1625x2453	3306	6" 6"

## TANK AKSESUARLARI

STOK KODU	MODEL & CİNS
2-005	4"-2 1/2" PVC Redüksiyon
2-002	4" PVC Kör Tapa
2-006	6" Flanşlı 4" Redüksiyon
2-003	6" Flanşlı için Kör Tapa
2-H9911	6" Flanşlı 4" Dişli Adaptör
2-H9912	6" Flanşlı 3" Dişli Adaptör
73-02	Vakum Kesici Büyük (30" Tank ve Üzeri)
73-01	Vakum Kesici Küçük ( 8"-24" Tanklar için)

