

eren / water
med / treatment



EVSEL FİYAT LİSTESİ

TEZGÂH ALTI TERS OZMOZ SU
ARITMA SİSTEMLERİ VE YEDEK
PARÇA



Üç yollu musluk

- Sıcak
- Soğuk
- Arıtma

Reverse Osmosis Teknolojisi ile;

- Vücut fonksiyonları için en ideal içme suyunu üretir,
- Minerali,
- 8,2 PH
- Sularımızda var olabilecek tüm kirlilikleri ortadan kaldırır,
- Yemeklerde ve içeceklerde kullanıldığında doğal tatları bozulmaz,
- 24 saat kesintisiz temiz ve güvenli su üretir,
- Doğal kaynak suyu kalitesinde su, her an elimizin altında,
- Sağlığımızı ve bütçemizi korur,
- İçme suyu ihtiyacını karşılamamızı; En sağlıklı, En ekonomik yolu.





Cool RAENT Üç yollu musluk



- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 100 GPD Membran
- ST- 33 Inline Mineral Filtre
- ST- 33 pH Yükseltici Alkali Filtre
- Otomatik Shut-Off Valf
- LF-30L Pompa
- Boyutlar: H41.5*W30*D41.5 (cm)

Paket içeriği




- Üç yollu musluk
- LG membran
- 3,2 Galon Denge Tank
- 24 Volt 1,2 Amper Adaptör
- 6 metre bağlantı hortumu
- 3/8 Hırsız bağlantı
- 1/4 Küresel vana
- Kullanma kılavuzu



Renk seçenekleri bulunmaktadır.



Üç yollu musluk

-  Sıcak
-  Soğuk
-  Arıtma

Reverse Osmosis Teknolojisi ile;

- Vücut fonksiyonları için en ideal içme suyunu üretir,
- Minerali,
- 8,2 PH
- Sularımızda var olabilecek tüm kirlilikleri ortadan kaldırır,
- Yemeklerde ve içeceklerde kullanıldığında doğal tatları bozulmaz,
- 24 saat kesintisiz temiz ve güvenli su üretir,
- Doğal kaynak suyu kalitesinde su, her an elimizin altında,
- Sağlığımızı ve bütçemizi korur,
- İçme suyu ihtiyacını karşılamamızı; En sağlıklı, En ekonomik yolu.





- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 100 GPD Membran
- ST- 33 Inline Mineral Filtre
- ST- 33 pH Yükseltici Alkali Filtre
- Otomatik Shut-Off Valf
- LF-30L Pompa
- Boyutlar: H41.5*W30*D41.5 (cm)

Paket içeriği

- Üç yollu musluk
- LG membran
- 3,2 Galon Denge Tank
- 24 Volt 1,2 Amper Adaptör
- 6 metre bağlantı hortumu
- 3/8 Hırsız bağlantı
- 1/4 Küresel vana
- Kullanma kılavuzu



Renk seçenekleri bulunmaktadır.





Crobal Üç yollu musluk



- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 100 GPD Membran
- ST- 33 Inline Mineral Filtre
- ST- 33 pH Yükseltici Alkali Filtre
- Otomatik Shut-Off Valf
- LF-30L Pompa
- Boyutlar: H41.5*W30*D41.5 (cm)

Paket içeriği

- Üç yollu musluk
- LG membran
- 3,2 Galon Denge Tank
- 24 Volt 1,2 Amper Adaptör
- 6 metre bağlantı hortumu
- 3/8 Hırsız bağlantı
- 1/4 Küresel vana
- Kullanma kılavuzu



Renk seçenekleri bulunmaktadır.



Üç yollu musluk nedir ?


Aritma cihazı satın alındığında arıtma cihazı ile birlikte arıtma çeşmesi gelir ve mevcut olan çeşmenin yanına ikinci bir arıtma çeşmesi monte edilir, Bu durum mutfak lavabonuzun etrafında iki adet çeşme oluşturur,

Üç yollu musluk; bu iki musluğu tek musluk' da birleştirilmiş (sıcak - soğuk - arıtma) kompakt durumudur,



Üç yollu musluk

- Sıcak
- Soğuk
- Arıtma





1134 Lt/Gün

VERA DYNAMIC
300GPD
DİREK AKIŞ

KOD 70400000

DİREKT AKIŞLI

- 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
- 10" Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- 300 GPD Membran
- 300 GPD Pompa
- 300 GPD Pompa Adaptörü
- Yıldız Musluk
- Manometre (10 Bar)
- Boyutlar: H44 * W36 * D22 (cm)



1890 Lt/Gün

VERA DYNAMIC
500GPD
DİREK AKIŞ

KOD 70400005

- 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
- 10" Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- LG 500 GPD Membran
- 500 GPD Pompa
- 500 GPD Pompa Adaptörü
- Yıldız Musluk
- Manometre (10 Bar)
- Boyutlar: H44 * W36 * D22 (cm)





1134 Lt/Gün

RO-300
WP
POMPALI

KOD 70300005

- 20" Mat Mavi Housing (2 Adet)
- 20" Şeffaf Housing (1 Adet)
- 20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Post Karbon Coconat
- 3 x 100 GPD = 300 GPD Membran
- 300 GPD Pompa
- 300 GPD Pompa Adaptörü
- Yıldız Musluk
- Boyutlar: H95 * W36 * D22 (cm)



1890 Lt/Gün

RO-500
WP
POMPALI

KOD 70300015

- 20" Mat Mavi Housing (2 Adet)
- 20" Şeffaf Housing (1 Adet)
- 20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Post Karbon Coconat
- 5 x 100 GPD = 500 GPD Membran
- 500 GPD Pompa
- 500 GPD Pompa Adaptörü
- Yıldız Musluk
- Boyutlar: H95 * W36 * D22 (cm)





ÜÇ YOLLU MUSLUK

SICAK + SOĞUK + RO



+ SICAK



+ SOĞUK



+ R.O.



Sıcak / Soğuk /
Aritma 3 Bağlantılı
Musluk

KOD 05702040



Paslanmaz
Lüks
Musluk

KOD 05702016



Lüks Musluk

KOD 05702015



Avangar
d Musluk

KOD 05702030



Yıldız Musluk

KOD 05702000





10" 5 Mikron Spun Filtre 150-160 gr
(1-10-25 Mikron Modelleri İçin de Geçerlidir)

1,40 \$

KOD 07000035



10" Stout GAC Karbon Filtre

4,20 \$

KOD 07102007



10" Coconut Bazlı Blok Karbon
Kartuş Filtre

3,70 \$

KOD 07100037



20" 5 Mikron Spun Filtre
(1-10-25 Mikron Modelleri İçin de Geçerlidir)

4,20 \$

KOD 07001020



20" Stout GAC Karbon Filtre UDF

6,50 \$

KOD 07101030



20" Coconut Bazlı Blok Karbon
Kartuş Filtre CTO

6,50 \$


KOD 07101000



10" Yıkanabilir Filtre
50 Mikron Modelleri İçin de Geçerlidir

5 €

KOD 07307015



10" Yıkanabilir Filtre
50 Mikron Modelleri İçin de Geçerlidir

10 €

KOD 07307020





ST-33 Inline Gold Mineral Filtre

5,80 \$

KOD 07104070



ST-33 Inline 4'lü Mineral Filtre

6 \$

KOD 07104080



ST-33 Yeşil Alkali Filtre pH Stabilizer

4,80 \$

KOD 07104095



Post Karbon Coconut Euro Karbon

4,60 \$

KOD 07104007



Post Karbon Coconut Euro Karbon

5 \$

KOD 07104120





12" Inline Spun Filtre
Sediment, NSF Sertifikası Bulunmaktadır

NSF

4,80 \$
KOD 07103000



12" Inline Block Karbon Filtre Coconut Karbon
CTO, NSF Sertifikası Bulunmaktadır

NSF

7,90 \$
KOD 07103020



12" Inline Gac Karbon Filtre
UDF Coconut Karbon, NSF Sertifikası Bulunmaktadır

NSF

6,40 \$
KOD 07103040



12" Inline Spun Filtre
Sediment, Quick Bağlantı

5,10 \$
KOD 07103060



12" Inline Block Karbon Filtre Coconut Karbon
Sediment, Quick Bağlantı

5,90 \$
KOD 07103062



12" Inline Gac Karbon Filtre
Sediment, Quick Bağlantı

7,40 \$
KOD 07103061





HND 12" Inline Spun Filtre
Sediment,

5 \$

KOD 07109000



HND 12" Inline GAC Karbon Filtre
CTO,

7,90 \$

KOD 07109005



HND 12" Inline GAC Karbon Filtre
UDF

6,40 \$

KOD 07109010



75 GPD Kapsül Membran

20 \$

KOD 03000016



HND 10" Inline Post Karbon Filtre

5,90 \$

KOD 07109011

HND MEBRAN FİLTRE



HND FİLTRELER





LG Chem

ESLI, LG EVSEL MEMBRAN
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜDÜR.



18 \$

80 GPD
Membran

KOD 03000004

1812 Membran Kılıfına uyumludur.



Aquobir

75 GPD Membran
1812 Membran Kılıfına uyumludur.

13 \$

KOD 03000003



TECFLO

75 GPD Membran
1812 Membran Kılıfına uyumludur.

15 \$

KOD 03000002



LG Chem

100 GPD Membran
1812 Membran Kılıfına uyumludur.

27\$

KOD 03000023



LG Chem

150 GPD Membran
1812 Membran Kılıfına uyumludur.

35 \$

KOD 03000041



TECFLO

300 GPD Membran
3012 Membran Kılıfına uyumludur.

60 \$

KOD 03000052



LG Chem

500 GPD Membran

95 \$

KOD 03000053

3012 Membran Kılıfına uyumludur.





30 \$

2.0 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701050

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



32 \$

2.2 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701055

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



35 \$

3.2 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701060

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



60 \$

6.5 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701065

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



110 \$

11 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701070

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



150 \$

20 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701075

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



